


cast
CAST P
Pendelleuchte

filumen®



Beschreibung

Eine kompakte LED-Leuchte aus einem massivem Glaskörper mit schwarz Aluminiumbody. Abgependelt über ein schwarzes Drahtseil mit Höhenjustierung, bestückt mit einem LED Modul in AC Technik und dimmbar. Die innenliegende mattierte Linse ermöglicht ein nahezu blendfreies Licht. Die Strahlungscharakteristik: direktes Licht nach unten, eignet sich besonders zur Beleuchtung von Tisch und Theke. Für die Gussglastechnik typisch sind die Unebenheiten, wie Hammerschlag, Wellen und kleine Lufteinschlüsse. Diese betonen die handwerkliche Charakteristik des Glases und kontrastieren mit dem schwarz eloxierten Aluminium Oberteil.

Dimensionen (dxh)

Ø 10 x 13 mm

Material

gegossenes Glas, schwarz eloxiertes Aluminium

Zuleitung

PVC-Zuleitung schwarz

Aufhängung

schwarzes Stahlseil, 260 cm

Baldachin

Kunststoff schwarz

Lichtquelle

9,4 W AC-LED Modul, 780lm

Lichtfarbe / CRI

2700° Kelvin / >80RA

Dimmung

TRIAC

Lebensdauer

min. 50.000h

Energieeffizienz

85%

Energieeffizienzkkl.

A+

Schutzart

IP20

Schutzklasse

I

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Nettogewicht

1,66 kg

Packvolumen

0,0026 m³

Optionen

IP44

Zertifikate



Design

2016, Büro Famos


Bestellcode:

CAST P_ACL



cast
CAST P
pendant lamp

filumen®



Description

Compact LED light made out of a solid glass body with a black aluminum top. Suspended via a black wire height-adjustable cable, equipped with an LED module in AC technology, dimmable. Internal frosted lens enables glare-free light. Light characteristics: direct light downwards, particularly suitable for illuminating tables and counters. Unevenness, such as hammer blows, waves and small air inclusions are typical of cast glass technology. These emphasize the technical characteristics of the glass and contrast with the black anodized aluminum top.

Dimensions (dxh)

Ø 10 x 13 mm

Material

Cast glass, aluminum black anodized

Supply cable

PVC-cable black

Suspension

Steel wire, black, 260 cm

Canopy

Plastic black

Light source

9,4 W AC-LED module, 780lm

Light colour / CRI

2700° Kelvin / >80RA

Dimmer

TRIAC

Lifetime

min. 50.000h

Energy

85%

Energy class

A+

Type of protection

IP20

Protection class

I

Mains voltage

220-240V 50/60Hz

Net weight

1,66 kg

Packing volume

0,0026 m³

Options

IP44

Certificates



Design

2016, Büro Famos


Order code:

CAST P_ACL



cast
CAST W
Wandleuchte

filumen®



Beschreibung

CAST W ist eine kompakte LED Wandleuchte bestehend aus einem massivem Gussglaskörper und einem schwarz eloxiertem Aluminiumgehäuse. Die mattierte Linse im Glas bündelt und streut das Licht ohne zu blenden. Die seitlich strukturierte Glasoberfläche kreiert leichte Reflexe. Der Großteil des Lichts wird mit einem Abstrahlwinkel von etwa 100° nach unten geführt. Ein gebogener Aluminium-Arm trägt den Glaskörper mit kleinem Abstand zur Wand. Diese Wandleuchte passt in diversen Kontexten vom Eingangsbereich über Treppenhaus bis in den Wohnbereich. Im Set mit der Pendel- und Deckenvariante lässt sich ein schlüssiges Beleuchtungskonzept bestens umsetzen.

Dimensionen

Ø 10 x T 15 x H 20 cm

Material

gegossenes Glas, schwarz eloxiertes Aluminium

Zuleitung

PVC-Zuleitung schwarz 3 x 0.5 mm²

Montage

Zwei-Punkt Montage über Wandhalterung

Lichtquelle

9,4 W AC-LED Modul, 780lm

Lichtfarbe / CRI

2700° Kelvin / >80RA

Dimmung

TRIAC

Lebensdauer

min. 50.000h

Energieeffizienz

85%

Energieeffizienzkl.

A+

Schaltung

extern

Schutzart

IP20

Schutzklasse

I

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Nettogewicht

1,74 kg

Packvolumen

0,005 m³

Optionen

IP44

Zertifikate



Design

2021, Büro Famos / Christian Finke


Bestellcode:

CAST W_ACL



cast
CAST W
wall lamp

filumen®



Description

CAST W is a compact LED wall lamp consisting of a solid cast glass body and a black anodized aluminum housing. The frosted lens in the glass concentrates and scatters the light without dazzling. The textured glass surface creates mild reflections. Most of the light is directed downwards with a beam angle of around 100°. A curved aluminum arm holds the glass body at a short distance from the wall. This wall lamp fits in various contexts from the entrance area to the stairwell to the living area. A coherent lighting concept can be optimally implemented in a set with pendant and ceiling versions.

Dimensions

Ø 10 x d 15 x H 20 cm

Material

Cast glass, aluminum black anodized

Supply cable

PVC-cable black 3 x 0.5 mm²

Mounting

Two-point fixture

Light source

9,4 W AC-LED module, 780lm

Light colour / CRI

2700° Kelvin / >80RA

Dimmer

TRIAC

Lifetime

min. 50.000h

Energy efficiency

85%

Energy class

A+

Switching

External

Type of protection

IP20

Protection class

I

Mains voltage

220-240V 50/60Hz

Net weight

1,74 kg

Packing volume

0,005 m³

Options

IP44

Certificates



Design

2021, Büro Famos / Christian Finke


Order code:

CAST W_ACL



cast
CAST M
Deckenleuchte

filumen®



Beschreibung

CAST M ist eine kompakte Deckenleuchte analog zur Pendelleuchte aus massivem Gussglas und einem schwarz eloxiertem Aluminiumgehäuse. Die mattierte Linse im Glas bündelt und streut das Licht ohne zu blenden. Die seitliche strukturierte Glasoberfläche kreiert interessante Reflexe. Die Leuchte wird über zwei Bohrungen im Aluminiumaufsatz an der Decke montiert, anschließend wird der Glaskörper eingesetzt und seitlich fixiert. Dichtungen zwischen Glas- und Aluminiumkörper sowie zwischen Decke und Leuchte machen diese Montageleuchte auch Spritzwasser geschützt. Damit ist die Leuchte für den Naßbereich geeignet. Die Montageleuchte CAST M komplettiert die CAST Serie aus Pendel- und Wandleuchte.

Dimensionen (dxh)

Ø 10 x 13 cm

Material

gegossenes Glas, schwarz eloxiertes Aluminium

Montage

Zwei-Punkt Montage

Lichtquelle

9,4 W AC-LED Modul, 780lm

Lichtfarbe / CRI

2700° Kelvin / >80RA

Dimmung

TRIAC

Lebensdauer

min. 50.000h

Energieeffizienz

85%

Energieeffizienzkl.

A+

Schaltung

extern

Schutzart

IP20

Schutzklasse

I

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Nettogewicht

1,50 kg

Packvolumen

0,0026 m³

Optionen

IP44

Zertifikate



Design

2021, Büro Famos / Christian Finke


Bestellcode:

CAST M_ACL



cast
CAST M
ceiling lamp

filumen®



Description

CAST M is a compact ceiling lamp analogous to the pendant lamp made out of a solid cast glass and a black anodized aluminum housing. The frosted lens in the glass concentrates and scatters the light without dazzling. The textured glass surface creates interesting reflections. The lamp is mounted on the ceiling using two holes in the aluminum attachment, while the glass body is inserted and fixed at the side. Seals between the glass and aluminum body and between the ceiling and the light make the light splash-proof, which makes the lamp suitable for wet areas. The CAST M assembly light completes the CAST series of pendant and wall lights.

Dimensions (dxh)

Ø 10 x 13 cm

Material

Cast glass, aluminum black anodized

Mounting

Two-point fixture

Light source

9,4 W AC-LED module, 780lm

Light colour / CRI

2700° Kelvin / >80RA

Dimmer

TRIAC

Lifetime

min. 50.000h

Energy efficiency

85%

Energy class

A+

Switching

External

Type of protection

IP20

Protection class

I

Mains voltage

220-240V 50/60Hz

Net weight

1,50 kg

Packing volume

0,0026 m³

Options

IP44

Certificates



Design

2021, Büro Famos / Christian Finke

Order code:

CAST M_ACL

