


cubic GATE

Tischleuchte

filumen®



Beschreibung

Die kubische Tischleuchte GATE besteht aus einem weich gekanteten Stahlblechkorpus, - wahlweise in Mattweiß oder Schwarz, und einem Textilschirm in Dupionseide oder Chintz. Die klassische E27 Fassung ermöglicht energiesparende LED-Leuchtmittel. Ein silbergraues Textilkabel ergänzt die materielle Qualität. GATE ist in zwei Größen erhältlich. Die Edition SAI SO ist eine Soderedition mit alten Kimonostoffen.

Schirm

Textilschirm in Dupionseide oder Chintz (siehe Farbkarte)

Sockel

Stahlblech weiß oder schwarz matt

Zuleitung

silbergraues Textilkabel mit Schalter, ca.170 cm

Schaltung

An/Aus Schalter

Lichtquelle

E27 max. 60W (nicht im Lieferumfang)

Lichtverteilung

asymmetrisch indirekt

Energieeffizienzkl.

abhängig vom Leuchtmittel

Schutzart

IP20

Schutzklasse

II

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Optional


Dimmer, Sonderfarben, Kimonostoffe, Holzsockel

Zertifikate



Design

1999, Christian Finke



Modell

Dimension (bxhxt)

Nettogewicht

Packvolumen

GATE 21

21 x 43 x 13 cm

2,0 kg

0,018 m³

GATE 27

27 x 55 x 15 cm

3,0 kg

0,030 m³

Bestellcode:

GATE 21_ST_W

GATE 21_ST_BL

GATE 27_ST_W

GATE 27_ST_BL

Sockel weiß

Sockel schwarz

black




white



cubic
GATE
table lamp

filumen®



Description

The cubic table lamp GATE consists of a softly edged sheet steel body with versions in matt white or black, and a fabric lampshade in dupion silk or chintz. The classic E27 socket enables energy-saving LED illumination. A silver-grey textile cable complements the quality of the material. GATE is available in two sizes. The SAI SO is a special edition with old kimono fabrics.

Shade

Fabric shade in dupion silk or chintz (see colour chart)

Base

Steel white or black matt powder-coated

Supply cable

Silver grey textil cabel, ca.170 cm

Switch

On/Off switch

Light source

E27 max. 60W (not included)

Light distribution

Asymmetrical indirect

Energy class

Depends on the light source

Type of protection

IP20

Protection class

II

Mains voltage

220-240V 50/60Hz

Options

Dimmer, special colours, Kimono fabrics, wooden base

Certificates



Design

1999, Christian Finke



Model

GATE 21

GATE 27

Dimensions (wxhxd)

21 x 43 x 13 cm

27 x 55 x 15 cm

Net weight

2,0 kg

3,0 kg

Packing volume

0,018 m³

0,030 m³

Order code:

GATE 21_ST_W

GATE 27_ST_W

Base white

GATE 21_ST_BL


GATE 27_ST_BL

Base black

black

white





Beschreibung

BOX - eine Wandleuchte mit der man Räume strukturieren und Farbakzente setzen kann. Die Form ist geometrisch streng, die Stofflichkeit des Schirms gibt das Gegengewicht – blendfreies Licht ist garantiert. Die zwei Größen mit 21 und 27 cm im Quadrat bieten Möglichkeiten für verschiedene Anwendungen – je nach Raumarchitektur. Die klassische E27 Fassung ermöglicht energiesparende LED-Leuchtmittel.

Schirm

Textilschirm in Dupionseide oder Chintz (siehe Farbkarte)

Armatur

Stahlblech weiss B15 x H19 cm

Schaltung

extern

Lichtquelle

E27 max.60W (nicht im Lieferumfang)

Lichtverteilung

symmetrisch indirekt

Energieeffizienzkl.

abhängig vom Leuchtmittel

Schutzart

IP20

Schutzklasse

I

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Optional

Sonderfarben, B1 Brandschutz

Zertifikate



Design

2011, Christian Finke



Modell

BOX 27

BOX 35

Dimension (bxhxt)

27 x 27 x 15 cm

35 x 35 x 17 cm

Nettogewicht

1,5kg

1,65kg

Packvolumen

0,023 m³

0,032 m³


Bestellcode:

BOX 27_W

BOX 35_W

cubic
BOX
wall lamp

filumen®



Description

BOX is a wall lamp which can be used to structure spaces and set colour accents. The form is geometrically strict, while the lampshade's fabric provides the counterweight – glare-free light is guaranteed. The two sizes 21 cm and 27 cm square offer possibilities for different applications - depending on the architecture of the space. The classic E27 socket enables energy-saving LED illumination.

Shade

Fabric shade in dupion silk or chintz (see colour chart)

Mounting board

Steel white powder-coated (w 15 x h 19 cm)

Switch

External

Light source

E27 max.60W (not included)

Light distribution

Symmetrically indirect

Energy class

Depends on the light source

Type of protection

IP20

Protection class

I

Mains voltage

220-240V 50/60Hz

Options

Special colours, B1 fire protection

Certificates



Design

2011, Christian Finke



Model

BOX 27

BOX 35

Dimension (wxhxd)

27x27x15 cm

35x35x17 cm

Net weight

1,5kg

1,65kg

Packing volume

0,023 m³

0,032 m³

Order code:


BOX 27_W

BOX 35_W

cubic FRAME

Pendelleuchte

filumen®



Beschreibung

Die Pendel- oder Deckenleuchte FRAME kann beides: dekorativ und funktional sein. Damit eignet sich die FRAME sowohl für den Wohnbereich als auch für das Arbeitsumfeld. Die große Farbpalette schafft Optionen. Die Textilschirme werden montagefreundlich durch Magnetclips befestigt. Ein satinierter Diffusor sorgt für eine optimale Lichtstreuung. Mit fest verbauter LED-Technik geht diese Leuchte in die nächste Runde.

Schirm

Textilschirm, in Dupionseide oder Chintz (siehe Farbkarte)

Diffusor

Polycarbonatfolie festverbaut

Armatur

Stahlblech weiss

Aufhängung

Vierpunktaufhängung, Stahlseil 200 cm

Zuleitung

PVC-Zuleitung transp. ca. 220 cm

Schaltung

extern

Lichtverteilung

asymmetrisch indirekt

Energieeffizienzkl.

A+

Lebensdauer

min. 50.000h

Schutzart

IP20

Schutzklasse

II

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Optional

Dimmung, Sondergrößen, altern. Leuchtmittel, >90RA

Zertifikate



Design

2011 Christian Finke

Modell

FRAME 50 Pendel

FRAME 75 Pendel

Dimension (bxhxt)

50 x 21 x 50 cm

75 x 27 x 75 cm

Lichttechnik

AC LED 3500lm

DC LED 4000lm

AC LED 3500lm

DC LED 4000lm

Lichtfarbe

3000°K

3000°K o. 2700°K

3000°K

3000°K o. 2700°K

elektr. Regulierung

Triac

optional

Triac

optional

Nettogewicht

1,8 kg

1,95 kg

3,6 kg

3,75 kg

Packvolumen

0,067 m³

0,067 m³

0,211 m³

0,211 m³

Bestellcode:

FRAME 50_P_ACL_S

FRAME 50_P_DCL_S

FRAME 75_P_ACL_S

FRAME 75_P_DCL_S

Seide

FRAME 50_P_ACL_C

FRAME 50_P_DCL_C

FRAME 75_P_ACL_C


FRAME 75_P_DCL_C

Chintz

cubic FRAME

pendant lamp

filumen®



Description

The pendant or ceiling lamp FRAME can be both decorative and functional. This makes FRAME suitable for both the living area and the work environment. The wide range of colours offers numerous options. The fabric shade can be easily assembled using magnetic clips. A diffuser ensures optimal scattering of the light. With permanently installed LED technology, FRAME is ready for the future.

Shade

Fabric shade, in dupion silk or chintz (see colour chart)

Diffuser

Fixed polycarbonate foil

Suspension

Four-point suspension, steel cord 200 cm

Supply cable

PVC transparent ca. 220 cm

Switch

External

Light distribution

Asymmetrical indirect

Energy class

A+

Lifetime

min. 50.000h

Type of protection

IP20

Protection class

II

Mains voltage

220-240V 50/60Hz

Options

Dimming, special sizes and colours, altern. light sources, >90RA

Certificates



Design

2011, Christian Finke

Model

FRAME 50 pendant

FRAME 75 pendant

Dimensions (wxhxd)

50 x 21 x 50 cm

75 x 27 x 75 cm

Light technology

AC LED 3500lm

DC LED 4000lm

AC LED 3500lm

DC LED 4000lm

Light colour

3000°K

3000°K o. 2700°K

3000°K

3000°K o. 2700°K

Dimming

Triac

optional

Triac

optional

Net weight

1,8 kg

1,95 kg

3,6 kg

3,75 kg

Packing volume

0,067 m³

0,067 m³

0,211 m³

0,211 m³

Order code:

FRAME 50_P_ACL_S

FRAME 50_P_DCL_S

FRAME 75_P_ACL_S

FRAME 75_P_DCL_S

Silk

FRAME 50_P_ACL_C

FRAME 50_P_DCL_C

FRAME 75_P_ACL_C


FRAME 75_P_DCL_C

Chintz

cubic FRAME

Deckenleuchte

filumen®



Beschreibung

Die Pendel- oder Deckenanbauleuchte FRAME kann beides: dekorativ und funktional sein. Damit eignet sich die FRAME sowohl für den Wohnbereich als auch für das Arbeitsumfeld. Die große Farbpalette schafft Optionen. Die Textilschirme werden montagefreundlich durch Magnetclips befestigt. Ein satinierter Diffusor sorgt für eine optimale Lichtstreuung. Mit fest verbauter LED-Technik geht diese Leuchte in die nächste Runde.

Schirm

Textilschirm, in Dupionseide oder Chintz (siehe Farbtafel)

Diffusor

Polycarbonatfolie festverbaut

Armatur

Stahlblech weiss

Montage

Vierpunktmontage

Lichtverteilung

asymmetrisch indirekt

Energieeffizienzkl.

A+

Lebensdauer

min. 50.000h

Schutzart

IP20

Schutzklasse

II

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Optional

Dimmung, Sondergrößen, altern. Lichttechnik

Zertifikate



Design

2011, Christian Finke



Modell

FRAME 50 Montageleuchte

Dimension (bxhxt)

50 x 21 x 50 cm

FRAME 75 Montageleuchte

75 x 27 x 75 cm

Lichttechnik

AC LED 3500lm

DC LED 2800lm

AC LED 4660lm

DC LED 5200lm

Leistung

P 30W

21,4W

42W

38W

Lichtfarbe

3000°K / >80RA

3000 o. 2700°K

3000° K / >80RA

3000 o. 2700° K / >80RA

elektr. Regulierung

Triac

optional

Triac

optional

Nettogewicht

1,8 kg

1,95 kg

3,6 kg

3,75 kg

Packvolumen

0,067 m³

0,067 m³

0,211 m³

0,211 m³

Bestellcode:

FRAME 50_M_ACL_S

FRAME 50_M_DCL_S

FRAME 75_M_ACL_S

FRAME 75_M_DCL_S

Seide

FRAME 50_M_ACL_C

FRAME 50_M_DCL_C

FRAME 75_M_ACL_C


FRAME 75_M_DCL_C

Chintz

cubic FRAME

mounting lamp

filumen®



Description

The pendant or ceiling lamp FRAME can be both decorative and functional. This makes FRAME suitable for both the living area and the work environment. The wide range of colours offers numerous options. The fabric shade can be easily assembled using magnetic clips. A diffuser ensures optimal scattering of the light. With permanently installed LED technology, FRAME is ready for the future.

Shade

Fabric shade, in dupion silk or chintz (see colour chart)

Diffuser

Fixed polycarbonate foil

Mounting type

Four-point assembly

Light distribution

Asymmetrical indirect

Energy class

A+

Lifetime

min. 50.000h

Type of protection

IP20

Protection class

II

Mains voltage

220-240V 50/60Hz

Options

Dimming, special sizes and colours, altern. light sources

Certificates



Design

2011, Christian Finke



Model

FRAME 50 ceiling lamp

FRAME 75 ceiling lamp

Dimensions (wxhxd)

50 x 21 x 50 cm

75 x 27 x 75 cm

Light technology

AC LED 3500lm

DC LED 2800lm

AC LED 4660lm

DC LED 5200lm

Power

P 30W

21,4W

42W

38W

Light colour / CRI

3000°K / >80RA

3000 o. 2700°K

3000° K / >80RA

3000 o. 2700° K / >80RA

Dimming

Triac

optional

Triac

optional

Net weight

1,8 kg

1,95 kg

3,6 kg

3,75 kg

Packing volume

0,067 m³

0,067 m³

0,211 m³

0,211 m³

Order code:

FRAME 50_M_ACL_S

FRAME 50_M_DCL_S

FRAME 75_M_ACL_S

FRAME 75_M_DCL_S

Silk


FRAME 50_M_ACL_C

FRAME 50_M_DCL_C

FRAME 75_M_ACL_C

FRAME 75_M_DCL_C

Chintz



CUBIC


FRAME P

FRAME M

GATE

BOX

SILK



black #01



silver-grey #05



off-white #02



turquoise #25



almond #24




champagne



ochre #26



yellow #27



orange-gold



orange-red #10




cassis #04

CHINTZ



coffee #20




anthracite #13



stone-grey #18



light-grey #12



white #22



mustard #23




kiwi #15



olive #21



beige #14




flamingo #19



coral #17

Die hier gezeigten
Stoffmuster, sind
nur Annäherungen.
Musterfächer kön-
nen sie bei unseren
Händlern einsehen.



CUBIC


FRAME P

FRAME M

GATE

BOX

SILK



black #01



silver-grey #05



off-white #02



turquoise #25



almond #24



champagne



ochre #26




yellow #27



orange-gold



orange-red #10




cassis #04

CHINTZ



coffee #20




anthracite #13



stone-grey #18



light-grey #12



white #22



mustard #23




kiwi #15



olive #21



beige #14



flamingo #19



coral #17

The fabric samples shown here are only approximations. Real samples can be viewed at our retail stores.